


Slatkovodni rakovi u Hrvatskoj

Postoji **izraženi trn** na prvom članku do kliješta

DA

Porodica Cambaridae
(str. 2.)



NE

Porodica Astacidae
(str. 3.)



Porodica Cambaridae

Postoje mnogobrojni trnovi bočno na glavi i iza cervikalne brazde

DA



Faxonius (Orconectes) limosus
(bodljobradi rak)

NE



Procambarus virginalis
(mramorni rak)


Porodica Astacidae

Broj postorbitalnih grebena (trnova)

1 par

Rod *Austropotamobius*


(str. 4.)



2 para

Rod *Astacus* ili *Pontastacus* ili *Pacifastacus*


(str. 5.)



Rod *Austropotamobius*

Postojanje trnova iza cervikalne brazde

DA



Vrsta *Austropotamobius pallipes*
(bjelonogi ili primorski rak)

NE



Vrsta *Austropotamobius torrentium*
(rak kamenjar ili potočni rak)

Dodatne značajke

Sitno granulirana klijesta



Grubo granulirana klijesta



Dodatne značajke

**Uži rostrum
dugi apeks**



trokutasti rostrum
kratki apeks



Trnovi na stiloceritu



Rod *Astacus* / *Pontastacus* / *Pacifastacus*

Postojanje trnova na abdominalnim pleurama

DA



Pontastacus (Astacus) leptodactylus
(uskoškari, barski, turski rak)

Ostale značajke




duga uska kliješta



Rostrum paralelnih strana, dugi apeks,
mnoštvo bodlji na karapaksu

NE



↓
Rod *Astacus* ili rod *Pacifastacus*
(str. 6.)

Rod *Astacus* ili rod *Pacifastacus*


Jesu li kliješta glatka sa svijetlom mrljom između pomičnog i nepomičnog prsta na kliještima?

DA



Pacifastacus leniusculus
(signalni rak)

NE



Astacus astacus
(plemeniti ili riječni rak)

Ostale značajke

